

тел. (351) 268-90-12, 268-90-14

ООО " Челябинспецсталь" (351) 225-32-59; 225-31-92, 225-31-93 (отдел продаж)

E-mail: t2689012@yandex.ru Сайт: www.steelchl.ru



Все цены указаны без учёта НДС, в рублях за 1 тн

Не является публичной офертой

Склад на 10.12.2018 г.						
№ п/п	Марка	Требования	Размер, мм	кол-во, тн	Длина	Цена без НДС
Углеродистая сталь						
1	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	50	4,953	6 м (ш)	39 250,00
2	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	50	0,030	(гр)	39 250,00
3	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	60	3,165	4-6 м (ш)	39 250,00
4	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	70	2,785	5,36 м (ш)	39 250,00
5	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	80	6,541	4-6 м (ш)	39 250,00
6	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	80	0,620	(гр)	39 250,00
7	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	90	5,826	4-6 м (ш)	39 250,00
8	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	100	13,650	4-6 м (ш)	39 250,00
9	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	110	3,087	4-6 м (ш)	39 250,00
10	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	120	5,683	4-6 м (ш)	39 250,00
11	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	130	2,416	4-6 м (ш)	39 250,00
12	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	140	5,220	3,08-3,95 м	43 700,00
13	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	150	5,010	6000 (6)	43 700,00
15	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	160	4,800	(ш)	39 250,00
16	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	160	0,186	1170 мм (гр)	39 250,00
17	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	170	5,035	5,55-5,87 м (ш)	39 250,00
18	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	180	7,800	5,1-5,23 м (ш)	39 250,00
19	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	180	0,570	2860 мм (гр)	39 250,00
20	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	190	5,140	(ш)	45 000,00
21	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	200	0,304	1235 мм (гр)	45 000,00
22	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	210	5,102	(ш)	45 000,00
23	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	220	1,042	4,4 м (ш)	45 000,00
24	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	230	3,610	(ш)	45 000,00
25	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	240	3,900	5,2 м (2 шт)	49 500,00
26	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	250	2,853	4,24 м (ш)	50 750,00
27	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	280	3,874	2,16-3,9 м (2 шт) (ш)	50 750,00
28	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	290	1,196	2300 мм (гр)	53 800,00
29	20	ГОСТ 1050, 2590, н\д, г\к	290	2,711	5,18 м (3 шт)	53 800,00
30	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	300	0,598	0,8-1,2-4,1 м (Ш)	55 880,00
31	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	300	5,500	4,92 м	55 880,00
32	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	310	6,139	0,8-4,1 м (4 шт) (ш)	62 000,00
33	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	310	5,070	4,2-4,3 м (2 шт) (ш)	62 000,00
34	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	320	0,765	1,19 м (ш)	62 000,00
35	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	320	1,667	2,615 м (ш)	62 000,00
36	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	320	2,635	4,16 м	62 000,00
37	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	330	2,580	3,8 м	62 000,00
38	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	330	4,482	3,6-3,4 м (2шт) (ш)	62 000,00
39	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	330	5,466	4,075-4,105 (ш)	62 000,00
40	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	340	1,776	2465 мм (гр)	62 000,00
41	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	340	7,850	3,65 (3 шт)	62 000,00
42	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	350	0,300	0,41 (ш)	62 000,00
43	20	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н\д	350	5,502	3,62 (2)	62 000,00
45	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	400	0,406	0,4 м (ш)	74 000,00
46	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	400	3,334	3205 мм (гр)	74 000,00
47	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	430	2,474	2110 (гр)	74 000,00
48	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	450	5,650	4,3 м	74 000,00
49	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	450	0,572	0,435 м (гр)	74 000,00
50	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	500	0,947	0,580 м (ш)	74 000,00
51	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	500	4,800	3080 мм (ш)	74 000,00
52	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	550	2,092	1070 мм (ш)	74 000,00
53	20 ков.	ГОСТ 8479, 1050-88, н\д	600	6,580	2,93 м	74 000,00
54	30	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	85	0,400	4-4,5 м (ш)	39 800,00
55	35	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	85	3,690	4-5 м (ш)	39 800,00
57	45	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	16	0,497	4-6 м (ш)	39 250,00
58	45	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	30	2,500	(ш)	39 250,00
60	45	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	40	1,824	6 м (ш)	39 250,00
61	45	ГОСТ 1050,2590, н\д, г\к	50	2,310	6 м (ш)	39 250,00

62	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	60	2,562	4-6 м (ш)	39 250,00
63	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	70	0,126	5 м (гр)	39 250,00
64	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	70	5,042	4,55 м (ш)	39 250,00
65	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	80	0,222	4-6 м (ш)	39 250,00
67	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	90	2,670	6000 (9)	39 250,00
68	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	100	0,000		39 250,00
69	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	110	1,888	4-6 м (ш)	39 250,00
70	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	110	0,112	1500 мм (гр)	39 250,00
71	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	130	0,514	4950 мм (гр)	39 250,00
72	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	130	0,698	4-6 м (ш)	43 700,00
73	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	130	5,570	6 м	43 700,00
74	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	140	5,080	6000 (7)	43 700,00
75	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	150	0,054	4-5 м (ш)	43 700,00
76	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	150	0,470	3390 мм (гр)	43 700,00
77	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	160	2,820	4,5 (4 шт)	43 700,00
78	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	170	2,435	4,6 (3 шт)	43 700,00
79	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	170	0,506	1455-1495 мм (гр)	43 700,00
80	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	180	6,526	6 м (ш)	39 250,00
81	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	180	1,610	3,98 м (2 шт)	39 250,00
82	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	190	0,356	1770 (ш)	47 700,00
83	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	190	1,890	4,26 (2)	47 700,00
84	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	200	1,045	(ш)	47 700,00
85	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	210	4,168	(ш)	47 700,00
85	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	210	0,760	2820 мм (гр)	47 700,00
86	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	220	5,570	4,6 м (4 шт)	47 700,00
87	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	230	0,022	65 (гр)	52 800,00
88	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	260	0,609	1,44 (ш)	52 800,00
89	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	270	1,860	4,2 м	52 800,00
90	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	280	1,763	4,2 м (ш)	52 800,00
91	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	280	0,311	680 мм (гр)	52 800,00
92	45	ГОСТ 1050,2590, н/д, г/к	290	4,310	3870-4350 мм (ш)	52 800,00
93	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, м/о, н/д	300	0,000		55 800,00
94	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	310	5,520	4,6 м (2 шт)	62 000,00
95	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	310	2,728	4,59 м (ш)	62 000,00
96	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	310	0,290	0,320 м (гр)	62 000,00
97	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	320	10,739	2,2-4,4 м (5 шт) (ш)	62 000,00
98	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	330	6,547	1,96-4,1 м (ш) (3шт)	62 000,00
99	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	330	1,122	1685 мм (гр)	62 000,00
100	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	340	5,659	0,67-3,55 (3 шт) (ш)	62 000,00
101	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	340	2,630	3,69 м	62 000,00
102	45	ТУ 14-1-2118, 1050-88, ЗГП, н/д	350	0,000		62 000,00
103	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	370	0,626	630 мм (ш)	74 000,00
104	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	380	3,178	3390 мм (гр)	74 000,00
105	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	400	1,076	1030 мм (гр)	74 000,00
106	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	400	1,696	1640 мм (ш)	74 000,00
107	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	420	0,824	720 мм (гр)	74 000,00
108	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	420	5,472	4800 м (ш)	74 000,00
109	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	430	2,059	1,72 м (ш)	74 000,00
110	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	450	1,666	1300 мм (ш)	74 000,00
111	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	450	3,452	2705 м (гр)	74 000,00
113	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	480	5,492	3750 мм	74 000,00
114	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	500	4,358	2750 мм (ш)	74 000,00
115	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	550	5,318	2680 (ш)	74 000,00
116	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	580	5,390	(град)	74 000,00
117	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	600	0,000		74 000,00
118	45 ков	ГОСТ 8479, 1050-88, н/д	650	2,390	890 мм (гр)	74 000,00
119	45 ков	Поковка ГОСТ 1050, ТУ 14-1-1530	190x420	0,420	0,49 м	74 000,00
Конструкционная сталь						
1	09Г2С	Шестигранник ГОСТ 19281,2879, н/д	62	1,964	3,5-4 м	65 500,00
2	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	310	0,000		70 000,00
3	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	320	0,000		70 000,00
4	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	330	10,884		70 000,00
5	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	340	5,016		70 000,00
7	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	350	5,486	3610 м (2 шт)	70 000,00
8	09Г2С	ГОСТ 19281,2590, н/д, г/к	350	5,312		70 000,00
9	20Х	ГОСТ 4543, 2590, н/д, г/к	80	4,655	4-6 м (ш)	45 800,00
10	20Х	ГОСТ 4543, 2590, н/д, г/к	90	1,193	(ш)	45 800,00
11	20Х	ГОСТ 4543, 2590, н/д, г/к	100	2,530	4-6 м (ш)	45 800,00

12	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	100	2,870	4-6 м	45 800,00
13	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	110	3,120	4-6 м	45 800,00
14	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	120	2,680	4-6 м (ш)	45 800,00
15	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	140	3,630	4,7-5,1 м (6)	45 800,00
16	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	2,267	4,4 м (4 шт)	45 800,00
17	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	3,590	4-6 м (ш)	45 800,00
18	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	160	0,780	4,9 м	45 800,00
19	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	160	1,317	3,85-4,5 м (ш)	45 800,00
20	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	170	1,130	4-6 м (ш)	45 800,00
21	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	180	4,090	(ш)	45 800,00
22	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	190	1,456	4-6 м (ш)	49 500,00
23	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	190	2,540	4-6 м	49 500,00
24	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	200	0,000		49 500,00
25	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	210	2,292	3,63-4,9 м (ш)	56 800,00
26	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	220	5,400	4,5 м (ш)	56 800,00
27	20X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	240	5,470	5,18 м (3 шт)	56 800,00
28	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	300	3,906	0,91-,19-2,36 м (2 шт) (ш)	56 800,00
29	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	310	5,256	4,5 м (2 шт)	72 500,00
30	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	310	0,548	0,22, 0,64 м (ш)	72 500,00
31	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	320	9,227	3,84-4,5 м (4 шт) (ш)	72 500,00
32	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	330	16,125	3,57-4,1 м (6) (ш)	72 500,00
33	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	340	9,636	2270-3700 (ш)	72 500,00
34	20X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	350	15,272	1,94-3,5 (ш)	72 500,00
35	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	360	0,298	370 мм (ш)	79 200,00
36	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	360	5,180	6300 мм (гр)	79 200,00
37	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	380	0,000		79 200,00
38	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	2,554	2550 мм (ш)	79 200,00
39	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	0,355	0,265 м (ш)	79 200,00
40	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	0,502	0,44 м (ш)	79 200,00
41	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	0,937	0,810 м (ш)	79 200,00
42	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	6,160	(ш)	79 200,00
43	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	5,320	4895 мм (гр)	79 200,00
44	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	430	3,622	3050 мм (град)	79 200,00
45	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	440	0,612	470 мм (ш)	79 200,00
46	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	450	0,550	410 мм (ш)	79 200,00
47	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	450	0,778	0,610 м (Град)	79 200,00
48	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	450	5,130	3940 (ш)	79 200,00
49	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	480	3,138	2125 мм (Град)	79 200,00
50	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	480	6,484	1,59-2,85 м (ш)	79 200,00
51	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	500	5,157	3,29 м (ш)	79 200,00
52	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	530	6,198	3,49 (ш)	79 200,00
53	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	550	3,968	2,03 м (ш)	79 200,00
54	20X	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	620	5,480	2280 мм (ш)	79 200,00
55	20X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-1530, н\д	265x265	1,255	2,1 м (ш)	79 200,00
56	20X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-1530, н\д	380x380	1,615	1,5 м	79 200,00
57	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	30	2,492	(ш)	47 800,00
58	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	40	4,181	(ш)	47 800,00
59	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	50	2,659	4-5 м (ш)	49 800,00
60	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	60	4,034	4-6 м (ш)	49 800,00
61	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	70	0,148	4-6 м (ш)	49 800,00
62	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	70	3,988	5 м	49 800,00
63	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	80	3,830	4-6 м (ш)	49 800,00
64	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	90	0,149	4-6 м (ш)	42 250,00
65	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	90	0,280	2545 мм (гр)	42 250,00
66	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	90	3,625	4-6 м	42 250,00
67	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	100	2,767	4-5 м (ш)	42 250,00
68	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	100	4,450	4-5 м	42 250,00
69	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	110	0,000		42 250,00
70	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	120	6,435	3,3-3 м	42 250,00
71	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	120	2,210	3,1 м (8)	42 250,00
72	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	125	3,920	4520 (9)	42 250,00
73	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	130	0,168	1250+(гр)	45 800,00
74	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	130	6,220	6 м	45 800,00
75	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	130	1,390	4440 (3)	45 800,00
76	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	140	0,076	620 мм (гр)	49 500,00
77	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	140	5,040	6000 (7) (ш)	49 500,00
78	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	0,480	1	49 500,00
79	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	9,680	2-6 м(ш)	49 500,00

81	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	1,660	6000	49 500,00
82	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	150	0,685	4880	49 500,00
83	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	160	8,650	3,05 м	42 250,00
84	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	160	7,460	6000 (8)	42 250,00
85	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	170	10,390	5-5,9 м (10 шт)	42 250,00
86	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	170	1,535	4-6 м (ш)	42 250,00
87	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	180	1,421	5,04 м (ш)	42 250,00
88	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	180	3,255	3,43-4,03 м (кама) (ш)	42 250,00
89	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	180	8,022	3,35-4,5 м	42 250,00
90	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	190	0,989	(ш)	45 500,00
91	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	190	3,003	4,3-4,5 м (ш)	45 500,00
92	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	190	7,420	4,35 м	45 500,00
93	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	200	11,450	3,87 м	45 500,00
94	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	210	5,085	5,1 м	45 500,00
95	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	210	3,033	4,1-5,7 м (3 шт) (ш)	45 500,00
96	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	220	0,324	1090 мм (гр)	49 500,00
97	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	230	10,602	5,5-5,67 м	53 500,00
98	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	240	1,603	4520 (ш)	53 500,00
99	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	240	3,493	4,7-4,9 (2)	53 500,00
100	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	250	3,920	2,6 (4)	53 500,00
101	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	250	3,326	4,47 (2) (ш)	53 500,00
101	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	250	0,932	2444 мм (гр)	53 500,00
102	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	250	10,852	4,67 м	53 500,00
103	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	260	10,996	4,4-4,46 м	56 100,00
104	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	260	5,308	4,2 м	56 100,00
105	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	270	8,346	(ш)	56 100,00
106	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	280	10,616	5,49-5,6 м	56 100,00
107	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	280	5,272	5,41 м	56 100,00
108	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	290	5,312	5,09 (2) (ш)	56 100,00
109	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	290	5,442	5,2 (2) (ш)	56 100,00
110	40X	ГОСТ 4543, 2590, н\д, г\к	290	5,296	5,08 (2) (ш)	56 100,00
111	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	300	10,982	4,84-4,96 м	59 500,00
111	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	300	1,960	3565 мм (гр)	59 500,00
112	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	310	10,314		67 500,00
114	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	320	0,100	0,19(ш)	67 500,00
115	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	320	2,691	4,245 (ш)	67 500,00
116	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	320	5,584	4,4 (2) (ш)	67 500,00
117	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	320	5,490	4,3 (2) (ш)	67 500,00
118	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	320	5,346		67 500,00
120	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	330	0,897	580,900 мм (гр)	67 500,00
121	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т\о	330	14,276	2,49-4,2 м (6 шт) (ш)	67 500,00
122	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	340	10,996		67 500,00
124	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	350	1,195	1560 мм (ш)	67 500,00
125	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	350	0,924	1220 мм (гр)	67 500,00
126	40X	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н\д	350	9,952	3,17 м	67 500,00
127	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	360	0,148	170 мм (ш)	78 000,00
128	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	380	5,630	6130 мм (ш)	78 000,00
129	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	400	2,044	1980 (гр)	78 000,00
130	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	400	3,310	3250 мм (ш)	78 000,00
131	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	420	6,100	5370 мм (ш)	78 000,00
132	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	430	6,040	5040 мм (ш)	78 000,00
133	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	450	0,212	200 мм (ш)	78 000,00
134	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	450	5,880	4640 мм (ш)	78 000,00
135	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	460	7,730	5,77 м	78 000,00
136	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	480	4,766	3170 мм(ш)	78 000,00
137	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	500	7,200	4660 (ш)	78 000,00
137	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	500	7,640	4910 (ш)	78 000,00
138	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	520	0,210	110 мм (ш)	78 000,00
139	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	520	1,054	590 мм (ш)	78 000,00
140	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	520	7,380	4275 (ш)	78 000,00
141	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	550	0,936	470 м (ш)	78 000,00
142	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	550	7,720	3960 (ш)	78 000,00
142	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	550	7,290	3760 (ш)	78 000,00
143	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	600	4,080	1,78 м (ш)	78 000,00
144	40X ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479, н\д	650	4,721	1750 мм (гр)	78 000,00
145	40X	Поковка ГОСТ 4543, ТУ 14-1-1530	215x430	0,202	0,29 м (ш)	78 000,00
146	40X	Поковка ГОСТ 4543, ТУ 14-1-1530	215x430	0,369	0,52 м	78 000,00
147	40X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88	200x200	10,550		70 500,00

148	40X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88	250x250	0,310	0,62 м	70 500,00
149	40X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88	250x250	22,860	3,7-3,9 м (12)	70 500,00
150	40X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88	300x300	22,690	4 м	70 500,00
151	40X	ГОСТ 4543, ТУ 14-1-4492-88	350x350	22,240	5,5-5,83 м (ш)	74 500,00
152	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	50	3,654	4-6 м (ш)	46 800,00
153	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	60	10,690	4-6 м (ш)	46 800,00
154	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	70	0,304	4-5 м (ш)	46 800,00
155	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	80	5,012	3-6 м (ш)	46 800,00
156	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	90	4,700	4,1-4,6 м	52 800,00
157	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	100	5,090	5-5,4 м	52 800,00
158	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	110	5,060	4-4,3 м	52 800,00
159	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	120	5,000	заказ	52 800,00
160	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	130	1,418	4-6 м (ш)	52 800,00
161	18ХГТ	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	130	0,571	5550 (гр)	52 800,00
162	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	300	3,904	0,53-4,9 м (3 шт)	58 000,00
163	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	300	0,282	(ш)	58 000,00
164	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	300	0,433	280-475 мм (ш)	58 000,00
165	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	310	3,403	?-4,47 (ш)	69 700,00
166	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	310	5,144		69 700,00
167	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	320	7,670	4-4,2 м (3 шт)	69 700,00
168	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	320	10,000	заказ	69 700,00
169	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	330	10,680		69 700,00
169	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	340	11,016		69 700,00
170	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	350	0,264	340 мм (гр)	69 700,00
171	18ХГТ	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	350	10,630		69 700,00
172	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	360	0,000		92 000,00
173	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	380	0,000		92 000,00
175	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	0,707	680	92 000,00
176	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	0,000		92 000,00
177	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	0,888	770 (гр)	92 000,00
178	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	420	6,750	(ш)	92 000,00
179	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	450	1,901	1450 мм (ш)	92 000,00
180	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	480	2,174	1445 (гр)	92 000,00
181	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	500	2,748	1700 мм (гр)	92 000,00
182	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	500	4,594	2,9 (ш)	92 000,00
183	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	550	0,157	80 (гр)	92 000,00
184	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	550	0,000		92 000,00
185	18ХГТ ков.	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	650	0,000		92 000,00
186	38ХГН	ГОСТ 4543, 2590, нд, глк	350	0,920	0,4-0,75 (ш)	86 400,00
187	08ПС	Лист оцинк. ГОСТ 14918 (Рулон)	1x1170	6,830	(ш)	35 000,00
188	30ХГСА	Лист ГОСТ 11269-76, 19903 3 кт. б-пн	8x1500x6000	0,706	ш	69 350,00
189	30ХГСА	Лист ГОСТ 11269-76, 19903 3 кт. б-пн	6x1500x6000	0,539	ш	69 350,00
190	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	60	5,000	заказ	53 000,00
191	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	70	5,000	заказ	53 000,00
192	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	80	4,630	4,8-5,1 м	53 000,00
193	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	90	5,000	заказ	53 000,00
194	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	100	5,000	заказ	53 000,00
195	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	110	5,182	3,3-4,1 м	53 000,00
196	30ХГСА	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	120	5,150	3,25-3,87 м	53 000,00
197	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	300	1,258	2285 мм (гр)	63 000,00
198	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	310	5,284	4,5 м (2 шт) (гр)	70 500,00
199	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	320	0,000		70 500,00
200	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	330	0,000		70 500,00
201	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	340	1,633	2240 (ш)	70 500,00
203	30ХГСА	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, т/о	350	2,677	1,03-3,4 м (2 шт) (ш)	70 500,00
Нержавеющая сталь						
1	30X13	ГОСТ 5949 ТУ 14-1-1530, отж	530	2,829	1,55 м (ш)	184 000,00
Инструментальная сталь						
1	У8А	ГОСТ 1435,2590, нд, глк	130	3,924	2,71-5 м (ш)	42 900,00
2	У10	ГОСТ 1435,2590, нд, глк	20	0,060	2,7-3 м (кр) (ш)	46 500,00
3	X12МФ	ГОСТ 5950, 1133 отж, нд	120	0,094	1,1 м (ш)	189 500,00
4	X12МФ	ГОСТ 5950, 1133 отж, нд	150	0,254	1,8 м (ш)	189 500,00
Никельсодержащая сталь						
1	40ХН	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	40	5,137	4-6 м (ш)	56 800,00
2	40ХН	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	52	2,903	6 м (ш)	56 800,00
3	40ХН	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	60	3,145	4-6 м (ш)	56 800,00
4	40ХН	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	70	8,510	4-6 м (ш)	56 800,00
5	40ХН	ГОСТ 4543,2590 нд,глк	80	10,000	заказ	56 800,00

6	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	5,130	5 м	56 800,00
7	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	2,123	4-5 м (ш)	56 800,00
7	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	2,195	4,5-4,8м м (ш)	56 800,00
8	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	100	5,000	заказ	56 800,00
9	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	100	0,600	4,6-6 м (ш)	56 800,00
10	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	6,017	4-6 м (ш)	56 800,00
11	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	115	0,666	4,5-4,65 м (2 шт) (ш)	56 800,00
12	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	120	5,415		58 800,00
13	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	120	4,575	(ш)	58 800,00
14	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	130	1,930	4-6 м	58 950,00
15	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	130	2,915	(ш)	61 900,00
16	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	140	2,566	(ш)	58 850,00
17	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	140	7,000		58 850,00
18	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	12,655	4-5,6 м	58 850,00
19	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	1,972	3,8-5 м (ш)	58 850,00
20	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	160	13,710	3,9-5,5 м (ш)	58 850,00
21	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	7,509	5-5,6 м	58 850,00
22	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	7,647	5 м (ш)	58 850,00
23	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	0,229	1310 (гр)	58 850,00
24	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	180	7,280	4600	58 850,00
25	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	5,422	4070-4120	58 850,00
26	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	5,570	4200	58 850,00
27	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	200	0,000		58 850,00
28	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	210	5,244		58 850,00
29	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	220	1,966	4,6 м (ш)	58 850,00
30	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	230	5,228	5350	58 850,00
31	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	230	5,528	5670	58 850,00
32	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	230	0,518	410-570-865 мм (ш)	58 850,00
33	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	240	1,660	4,9 м	58 850,00
34	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	250	3,548	4,8-5 м (2 шт)	58 850,00
35	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	260	5,120	4,08 м (3 шт)	67 100,00
36	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	270	4,336	3,69-6 м (2 шт) (ш)	67 100,00
37	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	280	5,550	5,8 м (2 шт) (ш)	67 100,00
38	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	290	2,725	5,3 м (ш)	67 100,00
39	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	290	5,215		67 100,00
40	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	300	0,741	1340 мм (ш)	67 100,00
41	40XH	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	300	2,094	1,86-1,89 м (ш)	67 100,00
42	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	310	2,146	1,45 - 2,15 м (ш)	77 000,00
43	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	310	5,420	4,58 (2 шт) (гр)	77 000,00
44	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	310	10,640	4,46-4,64 м (4 шт)	77 000,00
45	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	320	2,571	4,06 м (гр)	77 000,00
46	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	320	10,572	4,235-4,26 (4 шт)	77 000,00
47	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	330	1,162	0,84-0,86 м (ш)	77 000,00
48	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	330	5,240	3990 (2)	77 000,00
49	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	340	1,926	2,6 м	77 000,00
50	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	340	4,826	1,1-1,2 м (6 шт) (ш)	77 000,00
51	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	350	5,094	3,35 (ш)	77 000,00
52	40XH	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	350	5,370	3,53 (ш)	77 000,00
53	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	360	5,310	6535 мм (гр)	99 500,00
54	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	380	1,634	1730 мм (ш)	99 500,00
55	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	380	3,788	4010 мм (гр)	99 500,00
56	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	2,136	2136 мм (гр)	99 500,00
57	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	5,700	5550 мм (ш)	99 500,00
58	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	400	0,879	840 мм (ш)	99 500,00
59	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	430	1,640	1,4 м (гр)	99 500,00
60	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	430	0,186	150 мм (гр)	99 500,00
61	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	430	3,588	3110 мм (гр)	99 500,00
62	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	460	5,174	3945 мм (гр)	99 500,00
63	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	460	1,530	1130 мм (ш)	99 500,00
64	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	480	5,786	3,95 м (ш)	99 500,00
65	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	500	3,105	1960 (ш)	99 500,00
66	40XH	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479	550	0,000		99 500,00
67	20XH3A	Шестигранник ГОСТ 4543,2879 нд	62	0,984	3,5-4 м (ш)	114 800,00
68	20X2H4A	ГОСТ 4543,2590 нд,гк, обточ, УЗК	160	4,501	1970-4450 (7)	114 800,00
69	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	30	12,354	6,04 м БМЗ (ш)	73 300,00
70	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	40	2,278	4-6 м (ш)	73 300,00
71	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	40	5,628	6 м (БМЗ)	73 300,00
72	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	50	7,161	2,8-6 м (ш)	73 300,00

74	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	60	5,590	6 м (ш)	73 300,00
75	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	60	3,840	5,9 м	73 300,00
76	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	70	1,049	(ш)	73 300,00
77	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	70	5,155	(ш)	73 300,00
78	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	80	1,424	(ш)	73 300,00
79	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	80	3,814		73 300,00
80	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	0,201	4 м (ш)	73 300,00
81	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	4,374	4-6 м (ш)	73 300,00
82	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	5,825	(ш)	73 300,00
83	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	90	3,430	4,6 м	73 300,00
84	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	100	2,416	5-5,8 м (ш)	73 300,00
85	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	100	5,125	(ш)	73 300,00
86	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	100	2,416	5,8	73 300,00
87	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	105	4,199	КАМА	68 900,00
88	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	0,711	4,8 м (8 шт)	68 900,00
89	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	6,915	3-3,1 м	68 900,00
90	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	5,250	3,36-3,55 м	68 900,00
91	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	11,195	3-3,1 м	68 900,00
91	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	110	11,245	(ш)	68 900,00
92	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	120	8,175	КАМА 3,2-3,4 м	68 900,00
93	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	120	5,000	заказ	68 900,00
95	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	130	5,173	бмз (ш)	68 900,00
96	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	130	8,210	3600 (22)	68 900,00
98	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	140	13,810	2,7 м	68 900,00
99	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	140	9,560	2,7 м	68 900,00
100	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	140	5,000	заказ	68 900,00
101	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	0,652	(ш)	68 900,00
102	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	0,128	1,03 м (ш)	68 900,00
103	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	0,562	4,07 м (ш)	68 900,00
104	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	8,060	(ш)	68 900,00
105	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	8,890		68 900,00
106	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	150	10,590	3,46 м	68 900,00
107	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	160	15,070	3,0 м	68 900,00
108	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	160	9,278	3,0 м	68 900,00
109	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	160	3,825	3060 мм	68 900,00
110	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	160	5,000	заказ	68 900,00
111	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	4,050	4,65 м	68 900,00
112	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	6,240	2,7 м	68 900,00
113	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	4,120	3,86 м	68 900,00
113	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	170	0,710	(ш)	68 900,00
114	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	180	6,278	0,9-1,22 м (ш)	68 900,00
115	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	180	3,720	4,65 м	68 900,00
116	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	180	7,357	2,8-2,9	68 900,00
117	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	180	4,920	2,48 м	68 900,00
118	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	0,054	0,24 м (ш)	70 850,00
119	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	1,341	1,63-4,35 м (ш)	70 850,00
120	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	2,850	4,26 (3 шт)	70 850,00
121	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	10,290	2,2 м	70 850,00
122	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	3,908	2,2 м	70 850,00
123	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	4,490	3,2 м	70 850,00
124	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	190	5,000	заказ	70 850,00
125	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	200	1,775	(ш)	70 850,00
126	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	200	4,840	4,1-4,3 (ш)	70 850,00
127	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	200	9,705	3,55-3,7	70 850,00
128	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	200	5,060	3,3 м	70 850,00
131	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	210	4,570	3,34 м	76 000,00
132	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	220	2,475	2,1 м	76 000,00
133	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	220	4,730	2,6 м	76 000,00
134	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	220	11,190	2,2 м (серов)	76 000,00
135	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	220	0,550	(гр)	76 000,00
136	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	230	8,550	2,2 м (серов)	76 000,00
137	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	230	9,222	2,2 м	76 000,00
138	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	240	17,090	3,1-3,22 м	76 000,00
139	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	250	3,887	2,5 м (4)	79 950,00
140	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	250	20,420	2,9 м	79 950,00
141	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	250	0,212	580 мм (гр)	79 950,00
142	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	260	0,000		81 800,00
143	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	260	0,929	1,02-1,19 м (ш)	81 800,00

144	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	280	0,311	670 мм (ш)	81 800,00
145	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	280	5,640	2,34 м (5)	81 800,00
146	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	280	4,430	2,34 м (4)	81 800,00
147	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	290	2,856	2,29-3,2 (ш)	81 800,00
148	40XH2MA	ГОСТ 4543,2590 нд,гк	290	5,474	5264 мм (2 шт)	81 800,00
149	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	300	0,265	0,4 м	93 800,00
150	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	300	8,607	0,68-5 м (4 шт) (ш)	93 800,00
151	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	300	1,490	2660 мм (гр)	93 800,00
152	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	310	0,000		98 200,00
153	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	320	0,000		98 200,00
154	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	330	10,975	4,2 м (4 шт)	98 200,00
155	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	330	2,157	1,15-2,09 (ш)	98 200,00
156	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	330	0,464	(ш)	98 200,00
157	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	340	2,630	(ш)	98 200,00
159	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	340	0,262	360 (гр)	98 200,00
160	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	340	10,964	3,81 м (4)	98 200,00
161	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	350	0,828	1,15 м (ш)	98 200,00
162	40XH2MA	ТУ 14-1-2118, 4543-71, 3 гр, н/д	350	10,790	3,53-3,57 (ш)	98 200,00
164	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	360	5,170	(ш)	134 000,00
165	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	380	5,800	6310мм (ш)	134 000,00
166	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	400	1,016	960 (гр)	134 000,00
167	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	400	0,716	670 мм (ш)	134 000,00
168	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	400	4,570	4460 (ш)	134 000,00
169	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	410	1,289	1,28 м (ш)	134 000,00
170	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	410	0,298	260 мм (гр)	134 000,00
171	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	410	5,330	4910 мм (гр)	134 000,00
172	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	420	2,660	2,320 м (ш)	134 000,00
173	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	420	5,640	(ш)	134 000,00
174	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	420	5,690	5140 (ш)	134 000,00
175	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	420	2,092	1870 м (гр)	134 000,00
176	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	440	4,538	(ш)	134 000,00
177	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	440	0,430	350 мм (гр)	134 000,00
178	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	450	0,224	0,12 м (ш)	134 000,00
179	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	450	0,430	0,35 м (ш)	134 000,00
180	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	450	0,327	(ш)	134 000,00
181	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	450	2,974	2310 м (ш)	134 000,00
182	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	450	5,680	4500 м (ш)	134 000,00
183	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	460	5,240	3745 (ш)	134 000,00
184	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	460	5,760	4100 (ш)	134 000,00
185	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	470	3,916	367,2400(гр)	134 000,00
186	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	470	5,520	(ш)	134 000,00
187	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	470	5,580	(ш)	134 000,00
188	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	480	0,147	0,01 м (ш)	134 000,00
189	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	480	0,790	490 мм (ш)	134 000,00
190	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	480	5,560	3,8 м (ш)	134 000,00
191	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	480	4,968	3370 мм (ш)	134 000,00
192	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	500	0,730	0,380-0,8 м (ш)	134 000,00
193	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	500	0,000		134 000,00
195	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	530	0,000		134 000,00
196	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	550	1,036	500 мм (ш)	134 000,00
197	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	550	2,140	3,4 м (ш)	134 000,00
199	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	600	0,000		134 000,00
200	40XH2MA	ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 нд	600	0,439	2 шт - торц.	134 000,00
201	40XH2MA	Поковка ГОСТ 4543, ТУ 14-1-1530	360x360	1,695	0,25-0,84 м	122 800,00
202	65Г	ГОСТ 14959, 2590 нд, гк	150	0,274	2 м (ш)	67 000,00
203	5XHM	ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530	340	0,838	1,09 м	98 320,00